

IGA[®]

SCHÖNE FLIESEN

IGA[®] Welt

Fliesen für den Spezialisten





Neuheiten 2023

Inhalt

IGA Atrium	4
IGA Lindo	8
IGA Ambiente	10
IGA Ambra	14
IGA Aura	16
IGA Base	20
IGA Casa	24
IGA Cliff	28
IGA Concept ³	32
IGA Domizil	42
IGA Forest	44
IGA Legno	46
IGA MarbleStyle	50
IGA NewStone	54
IGA Porto	58
IGA Porto Style	62
IGA Segura	64
IGA Select	66
IGA Silva	70
IGA Today	72
IGA Unico	74
IGA Weiss	78
IGA Bauchemie	82
Unsere IGA Fliesen im Überblick	86
Fliesen Eigenschaften	87
Fliesen reinigen? Kinderspiel	88


Boden: 60 x 120 cm, dunkelgrau;
Wand: 60 x 120 cm, weiß;
Dekor: 60 x 120 cm, Sirmione

Atrium

Die Faszination der Steincharaktere –
ein Naturschauspiel für das Zuhause

Die Begeisterung für natürliche Steine als Designgrundlage für das Interieur – in dieser Tradition steht die Fliesenserie IGA ATRIUM, ein Wand- und Bodenkonzept aus glasiertem Feinsteinzeug.

Farben / Oberfläche Boden & Wand



weiss,
matt



beige,
matt



hellgrau,
matt



dunkelgrau,
matt

Farben / Oberfläche Dekor



Sirmione,
matt




Gradara,
matt




mittelgrau Lunar,
matt

Formate Boden & Wand



60 x 120 cm
596 x 1195 x 7 mm

Format Dekor



60 x 120 cm
596 x 1195 x 7 mm

Boden: 60 x 120 cm, beige;
Dekor: 60 x 120 cm, Gradara



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Boden- und Wandfliese	IGA 0793	weiss	60 x 120 cm	2,160	3	35,66	64,80	30	1.069,99
	IGA 0794	beige	596 x 1195 x 7 mm						
	IGA 0795	hellgrau							
	IGA 0796	dunkelgrau							
Dekorfliese für Wand und Boden	IGA 0798	Sirmione	60 x 120 cm	2,160	3	35,66	64,80	30	1.069,99
	IGA 0799	Gradara	596 x 1195 x 7 mm						
	IGA 0797	Mittelgrau Lunar							

Technische Eigenschaften

Boden / Wand / Dekor: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. IV, R9

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2, V3

Boden: 60 x 120 cm, dunkelgrau;
Wand: 60 x 120 cm weiss
Dekor: 60 x 120 cm, mittelgrau Lunar



Boden: 60 x 60 cm, grau;
Dekor: 30 x 60 cm, weiss

Lindo

Beton-Look mit fühlbar schönen Details –
eine Gestaltung mit 3D-Effekten

In einer schlicht gestalteten Innenarchitektur liegt der Fokus auf der Authentizität der Materialien und der puren Formensprache aller Elemente. Die Fliesenserie IGA LINDO zeigt diese Stil-Charakteristiken in einem ansprechenden Beton-Design und in optisch eindrucksvollen dreidimensionalen Dekorfliesen.

Farben / Oberfläche Wand



weiss,
matt

beige,
matt

Farben / Oberfläche Boden



beige,
matt

grau,
matt

anthrazit,
matt

Farben / Oberfläche Dekor



weiss,
matt


beige,
matt

Formate Wand & Dekor



30 x 60 cm
302,4 x 601 x 8,5 mm

Format Boden



60 x 60 cm
600 x 600 x 10 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0804	beige	60 x 60 cm	1,080	3	23,78	38,88	36	876,00
	IGA 0805	grau	601,2 x 601,2 x 10 mm						
	IGA 0806	anthrazit							
Wandfliese	IGA 0800	weiss	30 x 60 cm	1,460	8	20,63	46,72	32	680,00
	IGA 0801	beige	302,4 x 601 x 8,5 mm						
Dekorfliese	IGA 0802	weiss	30 x 60 cm	1,460	8	20,63	46,72	32	680,00
	IGA 0803	beige	302,4 x 601 x 8,5 mm						

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, R9

Wand / Dekor: EN 14411, glasiertes Steingut

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Boden: 60 x 60 cm, titan;
Brick: 7,3 x 30 cm, titan

Ambiente

Ein Bodenkonzzept für
stilvolle Urbanität

Früher eher Industriebauten und Lofts vorbehalten, dringt
Betondesign heute in alle Gestaltungsbereiche vor. Es ist
die archaisch puristische Ausstrahlung des Werkstoffs,
der diese Anmutung wohnlich interessant macht.

Farben / Oberfläche Boden & Brick



taupe,
strukturiert




titan,
strukturiert




graphit,
strukturiert

Formate Boden & Bricks



60 x 119,2 cm
595 x 1192 x 9 mm



60 x 60 cm
595 x 595 x 9 mm



7,3 x 30 cm
72,8 x 295 x 9 mm

Boden: 60 x 60 cm, titan;
Brick: 7,3 x 30 cm, titan



Boden: 60 x 60 cm, titan;
Brick: 7,3 x 30 cm, titan



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0553	taupe	60 x 119,2 cm	1,430	2	30,60	50,05	35	1.071,00
	IGA 0554	titan	595 x 1192 x 9 mm						
	IGA 0555	graphit							
Bodenfliese	IGA 0550	taupe	60 x 60 cm	1,080	3	21,37	43,20	40	855,00
	IGA 0551	titan	595 x 595 x 9 mm						
	IGA 0552	graphit							
Bricks	IGA 0557	taupe	7,3 x 30 cm	1,007	46	19,43	60,42	60	1.165,00
	IGA 0558	titan	72,8 x 295 x 9 mm						
	IGA 0559	graphit							

Technische Eigenschaften

Boden / Brick: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. V, R10 B

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Wand und Boden: 60 x 119,2 cm, taupe



Boden: 60 x 60 cm, graphit;



Boden: 25 x 150 cm, braun

Ambra

Dezente Ursprünglichkeit für
aparte Räume

Eine elegante Oberfläche, die Wohnräumen Natürlichkeit verleiht: IGA Ambra zeigt sich mit einer dezenten Holzoptik und sichert Ihnen zugleich die reinigungsfreundlichen Vorteile des glasierten Feinsteinzeugs zu.

Farben / Oberfläche Boden & Sockel



hellbeige,
matt



dunkelbeige,
matt



braun,
matt

Format Boden



25 x 150 cm
248,3 x 1500 x 10,5 mm

Format Sockel



7 x 75 cm
68 x 748 x 10,5 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0497	hellbeige	25 x 150 cm	1,130	3	27,29	50,63	45	1.228,00
	IGA 0498	dunkelbeige	248,3 x 1500 x 10,5 mm						
	IGA 0499	braun							
Sockel	IGA 0500	hellbeige	7 x 75 cm	-	14	18,77	-	-	-
	IGA 0501	dunkelbeige	68 x 748 x 10,5 mm						
	IGA 0502	braun							

Technische Eigenschaften

Boden / Sockel: EN 14411 glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. IV, R10

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Boden: 120 x 120 cm, beige

Aura

Eine Leichtigkeit, die Wohnperspektiven verändert

In sich changierende Weiß-, Grau- und Beigetöne. Farben, wie sie bei vielschichtigen natürlichen Steinen faszinieren. Es ist diese Art von Ursprünglichkeit, die für besondere Werte steht. Eine neue Eleganz geht daraus hervor, die sich bei den Fliesen Aura im Format 120 x 120 x 0,6 cm und 60 x 120 x 0,6 cm großzügig und leicht präsentiert.

Farben / Oberfläche Boden & Wand



weiss,
matt




grau,
matt




beige,
matt

Formate Boden & Wand



120 x 120 cm
1197 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm
597 x 1197 x 6 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Boden- und Wandfliese	IGA 0503	weiss	120 x 120 cm 1197 x 1197 x 6 mm	2,880	2	41,80	69,12	24	1.080,00
	IGA 0504	grau							
	IGA 0505	beige							
Boden- und Wandfliese	IGA 0589	weiss	60 x 120 cm 597 x 1197 x 6 mm	2,160	3	31,28	64,80	30	960,00
	IGA 0590	grau							
	IGA 0591	beige							

Technische Eigenschaften

Boden / Wand: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 A

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V3

Boden: 120 x 120 cm, grau





Boden: 120 x 120 cm, beige



Boden: 120 x 120 cm, grau



Boden: 120 x 120 cm, weiss



Base


Ideal für hohe technische
Ansprüche

IGA Base ist der robuste Alleskönner unter den keramischen Bodenbelägen und kommt vor allem bei hochbelasteten Böden zum Einsatz. Ob in der Küche, Flur oder Keller, IGA Base ist immer die richtige Entscheidung.

Farben / Oberfläche Boden



mittelgrau,
glatt / relief



anthrazit,
glatt / relief

Formate Boden



30 x 60 cm
298 x 598 x 10 mm



30 x 30 cm
298 x 298 x 9 mm

Format Sockel



8 x 30 cm
80 x 298 x 9 mm

Format HKS Außen-/Innenecke




2,3 x 9 cm
23 x 90 x 10 mm



Format Hohlkehlssockel



9 x 20 cm
90 x 198 x 9 mm





Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0754 IGA 0755	mittelgrau, relief anthrazit, relief	30 x 60 cm 298 x 598 x 10 mm	1,080	6	23,70	43,20	40	971,00
Bodenfliese	IGA 0752 L IGA 0753	mittelgrau, glatt anthrazit, glatt	30 x 30 cm 298 x 298 x 9 mm	1,090	12	21,00	52,32	48	1.033,00
Sockel	IGA 5036 IGA 5037	mittelgrau, glatt anthrazit, glatt	8 x 30 cm 80 x 298 x 9 mm	–	21	9,50	38,50	77	762,00
HKS Außenecke	IGA 5038 IGA 5039	mittelgrau, glatt anthrazit, glatt	2,3 x 9 cm 23 x 90 x 7 mm	–	100	3,50	–	–	–
HKS Innenecke	IGA 5040 IGA 5041	mittelgrau, glatt anthrazit, glatt	2,3 x 9 cm 23 x 90 x 10 mm	–	150	4,50	–	–	–
Hohlkehl- sockel	IGA 5042 IGA 5043	mittelgrau, glatt anthrazit, glatt	9 x 20 cm 90 x 198 x 9 mm	–	56	7,70	–	–	–

Technische Eigenschaften

Boden, glatt: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, R10 A

Boden, relief: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 B

Sockel / HKS Außen-/Innenecke / Hohlsockel: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V1


Dekor: 40 x 120 cm, weiß, beige Vintage

Casa

Ein großartiges Zuhause

Keramik kann Zuhause mehr – dafür ist IGA Casa der beste Beweis. Die großformatige Wandserie ist nicht nur besonders pflegeleicht und wohngesund, sie knüpft an eine Keramiktradition an, die Fliesen von ihren kreativsten Seiten zeigt.

Farben / Oberfläche Wand



weiss,
matt

grau,
matt

Farben / Oberfläche Dekor



weiss-beige
Vintage,
matt

grau-blau
Vintage,
matt

weiss
3D Lamelle,
matt


grau
3D Lamelle,
matt

Format Wand & Dekor Vintage



40 x 120 cm
396 x 1194 x 6 mm

Format Dekor 3D Lamelle



40 x 120 cm
396 x 1194 x 8 mm

Wand: 40 x 120 cm, grau matt;
Dekor: 40 x 120 cm, grau 3D Lamelle;
Boden: IGA Ambra, 25 x 150 cm, dunkelbeige



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Wandfliese	IGA 0652	weiss	40 x 120 cm	2,880	6	32,90	46,08	16	526,36
	IGA 0653	grau	396 x 1194 x 6 mm						
Dekorfliese	IGA 0654	weiss-beige Vintage	40 x 120 cm	2,880	6	32,90	46,08	16	526,36
	IGA 0655	grau-blau Vintage	396 x 1194 x 6 mm						
Dekorfliese	IGA 0656	weiss 3D Lamelle	40 x 120 cm	2,400	5	31,55	38,40	16	504,76
	IGA 0657	grau 3D Lamelle	396 x 1194 x 8 mm						

Technische Eigenschaften

Wand / Dekor: EN 14411, glasiertes Steingut, rektifiziert

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V1



Wand: 40 x 120 cm, grau



Wand: 40 x 120 cm, weiss matt;
Dekor: 40 x 120 cm, grau-blau Vintage;
Boden: IGA Ambra, 25 x 150 cm, hellbeige

Boden: 45 x 90 cm, Schiefer grau
Streifenbordüre: 30 x 60 cm, grau

Cliff

Die Natur der modernen Großzügigkeit

Großzügig leben und wohnen mit einem Fliesendesign, das alle Innen- und Außenbereiche wie aus einem Guss erscheinen lässt. Das Fliesenkonzept zeigt authentische Schieferoptiken, die sich natürlich und dezent in Ihre Wohnumgebung bis hin zur Terrasse integrieren.

Farben / Oberfläche Boden, Terrasse, Sockel, Mosaik & Streifenbordüre




Schiefer grau,
matt




Schiefer schwarz,
matt

Format Boden



45 x 90 cm
448 x 898 x 10 mm

Format Terrasse



60 x 60 cm
598 x 598 x 20 mm

Format Sockel




7,5 x 90 cm
75 x 898 x 10 mm

Format Mosaik



3 x 3 cm (Matte 30 x 30 cm)
28 x 28 x 10 mm

Format Streifenbordüre



Matte 30 x 60 cm
300 x 600 x 10 mm

Technische Eigenschaften

Boden (45 x 90 cm): EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 B

Terrasse (60 x 60 cm): EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R11 C

Sockel: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher

Mosaik: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, rektifiziert, auf Netz geklebt, Matte 30 x 30 cm

Streifenbordüre: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, auf Netz geklebt, Matte 30 x 60 cm

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V3

Boden: 45 x 90 cm, Schiefer grau
Mosaik: 3 x 3 cm, Schiefer grau



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0641	Schiefer grau	45 x 90 cm	1,215	3	27,10	38,88	32	867,28
	IGA 0642	Schiefer schwarz	448 x 898 x 10 mm						
Terrassen- fliese	IGA 0375	Schiefer grau	60 x 60 cm	0,720	2	33,60	23,04	32	1.075,20
	IGA 0376	Schiefer schwarz	598 x 598 x 20 mm						
Sockel	IGA 0379	Schiefer grau	7,5 x 90 cm	-	8	12,70	-	-	-
	IGA 0380	Schiefer schwarz	75 x 898 x 10 mm						
Mosaik	IGA 0383	Schiefer grau	3 x 3 cm	0,450	5	7,50	-	-	-
	IGA 0384	Schiefer schwarz	28 x 28 x 10 mm						
Streifen- bordüre	IGA 0387	Schiefer grau	Matte	-	4	16,00	-	-	-
	IGA 0388	Schiefer schwarz	30 x 60 cm 300 x 600 x 10 mm						

Wand / Boden: 45 x 90 cm, Schiefer schwarz



Boden: 90 x 90 cm, beige Beton;
Wand: 20 x 120 cm, beige Holz



Concept³

Ein durchdachtes Projekt

Mit seiner Kombination aus Beton, Holz und Bricks wird es selbst den anspruchsvollsten Planern gerecht. In dieser minimalistischen Serie treffen das elegante Matt des Betons und die Schlichtheit von Naturholz auf den Glanz und die Üppigkeit der Bricks.

IGA Concept³ ist ein überaus vielseitiges Projekt, das mit einer Palette aus sechs Nuancen, darunter drei warme und drei kühle Farbtöne, außergewöhnliche Kombinationen zulässt – für eine ebenso fantasievolle wie trendgerechte Gestaltung großer und kleiner Flächen. Hölzer und Beton sind schlicht und minimalistisch gezeichnet.

Die Bricks bestechen durch eine besonders charakteristische Struktur, welche die typischen Merkmale ihrer Verarbeitung erkennen lässt. Jede Produktart weist eine bestimmte Oberfläche bzw. Struktur auf, die dem Produkt Dreidimensionalität verleiht.

Die verschiedenen Materialzeichnungen wiederholen sich auf einer Fläche von jeweils ca. 10 m² eines Produkts nicht. Somit sind immer wieder originelle und unendliche Kombinationsmöglichkeiten gegeben.


Verlegemuster



Beton



Holz



Bricks

Strukturen – warme Farbtöne

Strukturen – kühle Farbtöne



Wand: 20 x 120, beige Holz;
90 x 90 cm, beige Beton



Ein unendliches Spiel der Möglichkeiten

Die Optiken von Beton, Holz, Keramik – drei Designs in einer gestalterischen Grundidee: IGA Concept³ ist eine Kombination aus drei Oberflächenanmutungen, verschiedenen Formaten und je drei Farbtönen in einer warmen und etwas kühleren Ausrichtung.

Farben / Oberfläche Boden & Brick



beige,
matt (Beton)



sand,
matt (Beton)



taupe,
matt (Beton)



grau,
matt (Beton)



dunkelgrau,
matt (Beton)



schwarz,
matt (Beton)



beige,
matt (Holz)



sand,
matt (Holz)



taupe,
matt (Holz)



grau,
matt (Holz)



dunkelgrau,
matt (Holz)



schwarz,
matt (Holz)



beige,
glänzend (Brick)



sand,
glänzend (Brick)



taupe,
glänzend (Brick)



grau,
glänzend (Brick)




dunkelgrau,
glänzend (Brick)



schwarz,
glänzend (Brick)

Formate Boden



90 x 90 cm
898 x 898 x 10 mm



20 x 120 cm
198 x 1198 x 10 mm

Format Brick



12,5 x 25 cm
125 x 250 x 9 mm

Wand: Brick 12,5 x 25 cm, schwarz



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Beton									
Beton Bodenfliese	IGA 0643	beige	90 x 90 cm	1,620	2	36,54	38,88	24	876,86
	IGA 0644	sand	898 x 898 x 10 mm						
	IGA 0646	taupe							
	IGA 0647	grau							
	IGA 0645	dunkelgrau							
	IGA 0648	schwarz							
Holz									
Bodenfliese	IGA 0514	beige	20 x 120 cm	0,960	4	23,50	38,40	40	940,00
	IGA 0515	sand	198 x 1198 x 10 mm						
	IGA 0516	taupe							
	IGA 0519	grau							
	IGA 0520	dunkelgrau							
	IGA 0521	schwarz							
Bricks									
Brick	IGA 0530	beige	12,5 x 25 cm	0,810	26	16,00	65,61	81	1.296,00
	IGA 0531	sand	125 x 250 x 9 mm						
	IGA 0532	taupe							
	IGA 0535	grau							
	IGA 0536	dunkelgrau							
	IGA 0537	schwarz							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 B

Bricks: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V3

Boden: 90 x 90 cm, sand
Bricks: 12,5 x 25 cm, sand



Wand: 20 x 120 cm, grau



Boden: 90 x 90 cm, grau;
Wand: Brick 12,5 x 25 cm, grau



Boden: 20 x 120 cm, schwarz
Bricks: 12,5 x 25 cm, schwarz



Boden: 90 x 90 cm, 20 x 120 cm, grau;
Wand: Brick 12,5 x 25 cm, grau



Boden: 90 x 90 cm, taupe;
Wand: 90 x 90 cm, 20 x 120 cm, sand



Boden: 90 x 90 cm, grau



Boden: 30 x 60 cm, anthrazit

Domizil

Chillen im eigenen Zuhause

Räume mit Wohlühl-Charakter. Hochwertig authentisch und schlicht elegant gestaltet mit Materialien, die wohltuende Harmonie verbreiten. Eine Feinsteinzeugserie für klassisch-modernes Wohnen mit Stil.

Farben / Oberfläche Boden, Sockel & Mosaik



beige,
matt



braun,
matt



grau,
matt



anthrazit,
matt

Format Boden




30 x 60 cm
297 x 597 x 9 mm

Format Sockel



8 x 60 cm
80 x 597 x 9 mm

Format Mosaik



5 x 5 cm (Matte 30 x 30 cm)
47 x 47 x 9 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0271	beige	30 x 60 cm 297 x 597 x 9 mm	1,260	7	25,64	50,40	40	1.035,00
	IGA 0272	braun							
	IGA 0273	grau							
	IGA 0274	anthrazit							
Sockel	IGA 0275	beige	8 x 60 cm 80 x 597 x 9 mm	-	10	9,80	-	-	-
	IGA 0276	braun							
	IGA 0277	grau							
	IGA 0278	anthrazit							
Mosaik	IGA 0279	beige	5 x 5 cm 47 x 47 x 9 mm	-	11	18,70	-	-	-
	IGA 0280	braun							
	IGA 0281	grau							
	IGA 0282	anthrazit							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV, R10

Sockel: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Mosaik: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV, R10 B, auf Netz geklebt, Matte 30 x 30 cm

Boden: 30 x 60 cm, Eiche

Forest

Die schönste Art, der Natur nahe zu sein

Fein abgestimmte Naturholzfarben – mit der Fliesenserie IGA Forest wird Ihr Zuhause rundum stylisch und bis in den letzten Winkel behaglich.

Farben / Oberfläche Boden



Ahorn,
matt



Eiche,
matt



Kirsche,
matt



Walnuss,
matt

Format Boden



30 x 60 cm
297 x 597 x 9 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0669	Ahorn	30 x 60 cm 297 x 597 x 9 mm	1,080	6	20,70	43,20	40	828,00
	IGA 0670	Eiche							
	IGA 0671	Kirsche							
	IGA 0672	Walnuss							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, R10 B

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V3

Boden: 30 x 120 cm, Holz Eiche Natur

Legno

Fühlbar schön wie Holz,
widerstandsfähig wie Keramik

Eine Holzanmutung, die hält, was sie verspricht: IGA Legno ist nicht nur optisch, sondern auch haptisch ein überzeugendes Holzdesign für Feinsteinzeugfliesen.

Farben / Oberfläche Boden



Holz
Eiche Natur,
matt / glänzend



Holz
Traubeneiche,
matt / glänzend



Holz
Kastanie,
matt / glänzend



Holz
Eiche Dunkel,
matt / glänzend

Format Boden



30 x 120 cm
296,5 x 1195 x 10,5 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0749	Holz Eiche Natur	30 x 120 cm 296,5 x 1195 x 10,5 mm	1,080	3	26,60	51,84	48	1.276,00
	IGA 0750	Holz Traubeneiche							
	IGA 0751	Holz Kastanie							
	IGA 0752	Holz Eiche Dunkel							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, eingefärbtes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. IV, R10

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Boden: 30 x 120 cm, Holz Eiche Dunkel




Boden: 30 x 120 cm, Holz Kastanie



Boden: 30 x 120 cm, Holz Traubeneiche



Boden: 120 x 120 cm, weiss poliert;
Wand: 120 x 240 cm, weiss poliert und
60 x 120 cm, schwarz poliert



MarbleStyle

Ein moderner Klassiker für Ihr Zuhause

Die perfekte Allianz in einer Serie: IGA MarbleStyle – der Charme von Marmoroptik und die Vorzüge des modernen Feinsteinzeugs.

Farben / Oberfläche Boden & Wand




weiss,
smooth



grau,
smooth




schwarz,
smooth



weiss,
poliert




grau,
poliert




schwarz,
poliert


Formate Boden & Wand



120 x 240 cm
1197 x 2397 x 6 mm



120 x 120 cm
1197 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm
597 x 1197 x 6 mm

Boden: 120 x 120 cm, grau poliert



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Fliese	Fliesen/ Kiste	kg/ Fliese	m ² / Kiste	Fliesen/ Kiste	kg/ Kiste
Boden- und Wandfliese	IGA 0707	weiss smooth	120 x 240 cm	2,880	20	41,70	57,600	20	940,00
	IGA 0708	grau smooth	1197 x 2397 x 6 mm						
	IGA 0709	schwarz smooth							
Boden- und Wandfliese	IGA 0710	weiss poliert	120 x 240 cm	2,880	20	41,70	57,600	20	940,00
	IGA 0711	grau poliert	1197 x 2397 x 6 mm						
	IGA 0712	schwarz poliert							
	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Fliesen/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Fliesen/ Palette	kg/ Palette
Boden- und Wandfliese	IGA 0698	weiss smooth	120 x 120 cm	2,880	2	41,70	69,120	24	1.080,00
	IGA 0699	grau smooth	1197 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0700	schwarz smooth							
Boden- und Wandfliese	IGA 0704	weiss poliert	120 x 120 cm	2,880	2	41,70	69,120	24	1.080,00
	IGA 0705	grau poliert	1197 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0706	schwarz poliert							
Boden- und Wandfliese	IGA 0695	weiss smooth	60 x 120 cm	2,160	3	31,28	64,800	30	960,00
	IGA 0696	grau smooth	597 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0697	schwarz smooth							
Boden- und Wandfliese	IGA 0701	weiss poliert	60 x 120 cm	2,160	3	31,28	64,800	30	960,00
	IGA 0702	grau poliert	597 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0703	schwarz poliert							

Technische Eigenschaften

Boden / Wand: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2



Boden: 30 x 60 cm, white;
Wand: 60 x 120 cm, white;
Dekor: 30 x 60 cm, Cementine

NewStone

Modernes französisches Flair
mit ursprünglichem Ausdruck

IGA NewStone ist inspiriert von den typischen Farben der südfranzösischen Stadt Montpellier – eine Stadt, die wie kaum eine andere für epochalen Charme und moderne Architektur steht.

Farben / Oberfläche Boden, Außen, Mosaik & Rillenstufe



white,
matt



ecru,
matt



gray,
matt



anthracite,
matt




Carpet,
matt




Cementine,
matt

Formate Boden



60 x 120 cm
595 x 1195 x 9 mm



60 x 60 cm
595 x 595 x 8 mm



30 x 60 cm
295 x 595 x 8 mm

Formate Dekor



60 x 120 cm
595 x 1195 x 9 mm




30 x 60 cm
295 x 595 x 8 mm

Format Außen




30 x 60 cm
295 x 595 x 8 mm

Format Mosaik



5 x 5 cm
(Matte 30 x 30 cm)
46 x 46 x 8 mm

Format Sockel



7,2 x 60 cm
72 x 595 x 8 mm

Format Rillenstufe



30 x 60 cm
295 x 595 x 8 mm

Technische Eigenschaften

Boden / Dekor / Sockel / Rillenstufe:

EN 14411, unglasiertes durchgefärbtes Feinsteinzeug, frostsicher, R10 B

Mosaik: EN 14411, unglasiertes durchgefärbtes Feinsteinzeug, 30x30 Matte, frostsicher, R10 B

Außen (30x60 cm): EN 14411, unglasiertes durchgefärbtes Feinsteinzeug, frostsicher, R11 C

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Boden: 60 x 120 cm, gray;
Dekor: 60 x 120 cm, Carpet;
Dekor: 30 x 60 cm, Cementine



Boden: 60 x 60 cm, ecru



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0716	white	60 x 120 cm	1,440	2	31,00	50,40	35	1.230,00
	IGA 0714	ecru	595 x 1195 x 9 mm						
	IGA 0715	gray							
	IGA 0713	anthracite							
Bodenfliese	IGA 0721	white	60 x 60 cm	1,440	4	26,00	46,08	32	840,00
	IGA 0719	ecru	595 x 595 x 8 mm						
	IGA 0720	gray							
	IGA 0718	anthracite							
Bodenfliese	IGA 0725	white	30 x 60 cm	1,440	8	26,00	57,60	40	1.050,00
	IGA 0723	ecru	295 x 595 x 8 mm						
	IGA 0724	gray							
	IGA 0722	anthracite							
Außenfliese	IGA 0730	white	30 x 60 cm	1,440	8	26,00	57,60	40	1.050,00
	IGA 0728	ecru	295 x 595 x 8 mm						
	IGA 0729	gray							
	IGA 0727	anthracite							
Dekorfliese	IGA 0717	Dekor Carpet	60 x 120 cm 595 x 1195 x 9 mm	1,440	2	31,00	50,40	35	1.230,00
Dekorfliese	IGA 0726	Dekor Cementine	30 x 60 cm 295 x 595 x 8 mm	1,440	8	26,00	57,60	40	1.050,00
Mosaik	IGA 0734	white	5 x 5 cm	0,900	10	15,00	32,40	36	560,00
	IGA 0732	ecru	46 x 46 x 8 mm						
	IGA 0733	gray							
	IGA 0731	anthracite							
Sockel	IGA 0738	white	7,2 x 60 cm	-	10	8,45	-	-	-
	IGA 0736	ecru	72 x 595 x 8 mm						
	IGA 0737	gray							
	IGA 0735	anthracite							
Rillenstufe	IGA 0742	white	30 x 60 cm	-	7	25,15	-	-	-
	IGA 0740	ecru	295 x 595 x 8 mm						
	IGA 0741	gray							
	IGA 0739	anthracite							

Terrasse: 60 x 60 cm, weiss

Porto

Purismus mit einer
Brise Urlaubsstimmung

Einerseits puristisch wie Beton, andererseits naturnah wie Kalkstein. Die Idee, beide Ausstrahlungen zu kombinieren, führte zu einer Fliesenserie aus Steingut- und Feinsteinzeugfliesen: IGA Porto – eine Serie, die Ihr Heim zu einem Zuhause macht.

Farben / Oberfläche Boden, Terrasse & Mosaik



creme,
matt



weiss,
matt



basalt,
matt



anthrazit,
matt

Farbe / Oberfläche Wand



weiss,
matt




grau-blau,
matt

Farbe / Oberfläche Dekor

Formate Boden



30 x 60 cm
298 x 598 x 8,5 mm



60 x 60 cm
598 x 598 x 9 mm

Format Terrasse




60 x 60 cm
600 x 600 x 20 mm

Format Wand & Dekor



30 x 60 cm
298 x 598 x 8,5 mm

Format Mosaik



5 x 5 cm
(Matte 29,8 x 29,8 cm)
48 x 48 x 8,5 mm

Boden: 30 x 60 cm, anthrazit;
Wand: 30 x 60 cm, weiss;
Dekor: 30 x 60 cm, grau-blau



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0666	creme	30 x 60 cm	1,080	6	18,40	51,84	48	883,20
	IGA 0564	weiss	298 x 598 x 8,5 mm						
	IGA 0566	basalt							
	IGA 0567	anthrazit							
Bodenfliese	IGA 0667	creme	60 x 60 cm	1,080	3	20,40	51,84	48	979,20
	IGA 0568	weiss	598 x 598 x 9 mm						
	IGA 0569	basalt							
	IGA 0570	anthrazit							
Terrassen- fliese	IGA 0760	weiss	60 x 60 cm	0,720	2	34,50	20,16	28	965,00
	IGA 0759	basalt	600 x 600 x 20 mm						
	IGA 0758	anthrazit							
Mosaik	IGA 0668	creme	5 x 5 cm	-	6	9,00	-	-	-
	IGA 0586	weiss	48 x 48 x 8,5 mm						
	IGA 0587	basalt							
	IGA 0588	anthrazit							
Wandfliese	IGA 0756	weiss	30 x 60 cm 298 x 598 x 8,5 mm	1,260	7	18,40	50,40	40	739,20
Dekorfliese	IGA 0757	grau-blau	30 x 60 cm 298 x 598 x 8,5 mm	-	7	18,40	-	-	-

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV, R10 B

Wand: EN 14411, glasiertes Steingut


Terrasse : EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV, R11 B

Mosaik: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, 30 x 30 Matte, frostsicher, Abr. IV, R10 B

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2



Dekor: 30 x 60 cm, Fence



Porto Style

Purismus mit historischen Aspekten

Eine Wandfliesenserie, die Natur, Kunst und Purismus vereint: IGA Porto Style betont die Kunstfertigkeit der Keramik und setzt typisches Design in einen zeitgemäßen Zusammenhang.

Farben / Oberfläche Wand



weiss-grau,
steinmatt,
strukturiert



beige,
steinmatt,
strukturiert

Farben / Oberfläche Dekor



Geo grau
mehrfarbig,
steinmatt,
strukturiert



Fence beige,
steinmatt,
strukturiert

Format Wand & Dekor



30 x 60 cm
297 x 597 x 9 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Wandfliese	IGA 0676	weiss-grau	30 x 60 cm 297 x 597 x 9 mm	1,620	9	24,21	77,75	48	1162,08
	IGA 0677	beige							
Dekorfliese	IGA 0678	Geo grau mehrfarbig	30 x 60 cm 297 x 597 x 9 mm	1,620	9	24,21	77,75	48	1162,08
	IGA 0679	Fence beige							

Technische Eigenschaften

Wand / Dekor: EN 14411, glasiertes Steingut

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2 (Wand), V4 (Dekor)



Segura

Moderne Mosaik in Betonoptik

Die perfekte Ergänzung für modernes Wohnen: IGA Segura, Mosaik für vielfältige Anwendungsbereiche. Sie zeigen sich mit dezenter Betonstrukturen, sodass sie nahezu zu allen Oberflächen und Fliesenformaten die passende Ergänzung bieten.

Farben / Oberfläche Mosaik



altweiss,
matt



creme,
matt




zementgrau,
matt



anthrazit,
matt

Format Mosaik



5 x 5 cm
(Matte 29,7 x 29,7 cm)
47 x 47 x 6 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Mosaik	IGA 0673	altweiss	5 x 5 cm	1,000	11	11,85	42	42,00	498,00
	IGA 0761	creme	47 x 47 x 6 mm						
	IGA 0674	zementgrau							
	IGA 0675	anthrazit							

Technische Eigenschaften

Mosaik: EN 14411, glasiertes Steinzeug, frostsicher, Abr. IV bzw. III (anthrazit), R10 B, auf Netz geklebt, Matte 29,7 x 29,7 cm

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V1

Boden: 120 x 120 cm, hellgrau;
Wand: 60 x 120 cm, hellgrau;
Brick: 6 x 24 cm, black

Select

Mit Blick auf das Außergewöhnliche –
ein Look für moderne Zeiten im Haus

Ein Wand- und Bodenkonzept, das mit Recht außergewöhnlich genannt werden kann. IGA Select kombiniert verschiedene Materialanmutungen und schafft es dabei, Modernes mit Traditionellem zu verbinden.

Farben / Oberfläche Boden & Wand



weiss,
matt

hellgrau,
matt

dunkelgrau,
matt

schwarz,
matt

Farben / Oberfläche Dekor



weiss,
matt

hellgrau,
matt

dunkelgrau,
matt

schwarz,
matt

Farben / Oberfläche Brick



white,
glänzend


grey,
glänzend

green,
glänzend


blue,
glänzend

black,
glänzend

Formate Boden & Wand




120 x 120 cm
1198 x 1198 x 6,5 mm



60 x 120 cm
598 x 1198 x 6,5 mm

Format Dekor



60 x 120 cm
598 x 1198 x 6,5 mm

Format Brick



6 x 24 cm
60 x 240 x 9,5 mm

Boden: 120 x 120 cm, dunkelgrau;
Wand: 60 x 120 cm, dunkelgrau;
Brick: 6 x 24 cm, green



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Boden- und Wandfliese	IGA 0775	weiss	120 x 120 cm	2,880	2	46,00	57,60	20	984,00
	IGA 0776	hellgrau	1198 x 1198 x 6,5 mm						
	IGA 0777	dunkelgrau							
	IGA 0778	schwarz							
Boden- und Wandfliese	IGA 0779	weiss	60 x 120 cm	2,160	3	32,00	32,40	15	480,00
	IGA 0780	hellgrau	598 x 1198 x 6,5 mm						
	IGA 0781	dunkelgrau							
	IGA 0782	schwarz							
Dekorfliese für Wand und Boden	IGA 0783	weiss	60 x 120 cm	2,160	3	32,00	32,40	15	480,00
	IGA 0784	hellgrau	598 x 1198 x 6,5 mm						
	IGA 0785	schwarz							
	IGA 0786	schwarz							
Bricks	IGA 0762	white	6 x 24 cm	0,520	36	11,41	49,25	95	1.084,00
	IGA 0763	grey	60 x 240 x 9,5 mm						
	IGA 0764	green							
	IGA 0765	blue							
	IGA 0766	black							

Technische Eigenschaften

Boden / Wand: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. V (weiss, hellgrau), Abr. IV (dunkelgrau, schwarz), R10 B

Dekor: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. V (weiss, hellgrau), Abr. IV (dunkelgrau, schwarz), R11 B

Brick: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2



Boden: 30 x 120 cm, 20 x 120 cm grau

Silva

Sich mit der Natur verbinden

Mit IGA Silva hält die Natur Einzug. Das hochwertige glasierte Feinsteinzeug verbreitet im modernen Ambiente die behagliche Anmutung von Holz und schafft so wohnliche Wärme.

Farben / Oberfläche Boden & Sockel




hellbraun,
matt

braun,
matt

grau,
matt

Formate Boden



30 x 120 cm
296 x 1195
x 9 mm

20 x 120 cm
196 x 1195
x 9 mm

Format Sockel



7,2 x 60 cm
71 x 595 x 9 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0489	hellbraun	30 x 120 cm 296 x 1195 x 9 mm	1,080	3	22,50	38,88	36	810,00
	IGA 0491	braun							
	IGA 0490	grau							
Bodenfliese	IGA 0486	hellbraun	20 x 120 cm 196 x 1195 x 9 mm	0,960	4	21,60	30,72	32	691,20
	IGA 0488	braun							
	IGA 0487	grau							
Sockel	IGA 0492	hellbraun	7,2 x 60 cm 71 x 595 x 9 mm	-	14	16,10	-	-	-
	IGA 0494	braun							
	IGA 0493	grau							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. V, R10 A

Sockel: glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V3

Boden: 60 x 60 cm grau

Today

Die moderne Art des Wohlfühlens

Sich frei zu fühlen, Modernität mit Behaglichkeit zu verbinden – IGA Today lässt Ihnen diesen Spielraum. Ein Oberflächendesign, das an Beton erinnert, und einem Konzept, das ein Statement in Ihrem Zuhause setzt: stilsicher, trendorientiert und auf besondere Weise genauso bodenständig wie natürlich.

Farben / Oberfläche Boden & Sockel




hellgrau,
matt



grau,
matt



anthrazit,
matt



grau gemischt,
matt


Farben / Oberfläche Streifenbordüre

Format Boden



60 x 60 cm
600 x 600 x 9 mm

Format Sockel



8 x 60 cm
80 x 595 x 9 mm

Format Streifenbordüre



32,6 x 59 cm
326 x 590 x 9 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0769	hellgrau	60 x 60 cm	1,080	3	20,52	34,56	32	682,00
	IGA 0768	grau	600 x 600 x 9 mm						
	IGA 0770	anthrazit							
Sockel	IGA 0772	hellgrau	8 x 60 cm	-	4	4,60	-	-	-
	IGA 0771	grau	80 x 600 x 9 mm						
	IGA 0773	anthrazit							
Streifen- bordüre	IGA 0774	grau gemischt	32,6 x 59 cm 326 x 590 x 9 mm	-	5	15,70	-	-	-

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV, R10 B

Sockel / Streifenbordüre: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Boden: 60 x 120 cm grau

Unico

Die neue Dimension der Raumgestaltung

Die neue Natürlichkeit für moderne Räume: große Fliesen – extra dünn.
Die Serie IGA Unico bietet Ihnen grandiose Ideen für ein stilvolles
Wohnen und Leben im ganzen Haus.

Farben / Oberfläche Boden & Wand



weiss,
matt




grau,
matt




anthrazit,
matt

Formate Boden & Wand



120 x 120 cm
1197 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm
597 x 1197 x 6 mm

Boden: 120 x 120 cm, anthrazit



Boden: 60 x 120 cm, weiss;
Wand: 120 x 120 cm, anthrazit



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Boden- und Wandfliese	IGA 0595	weiss	120 x 120 cm 1197 x 1197 x 6 mm	2,880	2	41,70	69,12	24	1.080,00
	IGA 0596	grau							
	IGA 0597	anthrazit							
Boden- und Wandfliese	IGA 0592	weiss	60 x 120 cm 597 x 1197 x 6 mm	2,160	3	31,28	64,80	30	960,00
	IGA 0593	grau							
	IGA 0594	anthrazit							

Technische Eigenschaften

Boden / Wand: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 A

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Boden: 120 x 120 cm, grau






Weiss

Gestaltungsvielfalt par excellence

Weißer Wandfliesen, egal ob glänzend oder matt, bieten eine klassische, klare und saubere Umgebung. Zudem verleihen weiße Fliesen in der Küche, dem Bad oder WC optische Tiefe und bieten den größtmöglichen Freiraum an weiteren Gestaltungsmöglichkeiten. So kreieren Sie passend zu Ihrem Lifestyle und Geschmack Ihren (T)Raum.

Farbe / Oberflächen Wand



weiss,
matt



weiss,
glänzend

Formate Wand



30 x 90 cm
298 x 898 x 10,5 mm



30 x 60 cm
297 x 597 x 9 mm



30 x 60 cm
297 x 597 x 8,5 mm



30 x 60 cm
300 x 600 x 8,5 mm



30 x 60 cm
298 x 598 x 8 mm



20 x 40 cm
198 x 398 x 7 mm



25 x 33 cm
250 x 330 x 7 mm



20 x 25 cm
198 x 248 x 6,8 mm



20 x 20 cm
198 x 198 x 6,5 mm



15 x 15 cm
148 x 148 x 6 mm

Technische Eigenschaften

Wand: EN 14411, glasiertes Steingut, teilweise rektifiziert

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V1



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Wandfliese L	IGA 0694	weiss matt	30 x 90 cm	1,080	4	21,70	32,40	30	677,00
	IGA 0693	weiss glänzend	298 x 898 x 10,5 mm rektifiziert						
Wandfliese A	IGA 0787	weiss matt	30 x 60 cm	1,620	9	24,21	77,75	48	1.162,08
	IGA 0788	weiss glänzend	297 x 597 x 9 mm						
Wandfliese T	IGA 0424	weiss matt	30 x 60 cm	1,440	8	22,50	51,84	36	810,00
	IGA 0422	weiss glänzend	297 x 597 x 8,5 mm						
Wandfliese T	IGA 0421	weiss matt	30 x 60 cm	1,440	8	22,50	51,84	36	810,00
	IGA 0420	weiss glänzend	300 x 600 x 8,5 mm rektifiziert						
Wandfliese L	IGA 809	weiss matt	30 x 60 cm	1,440	8	20,80	57,60	40	854,00
	IGA 810	weiss glänzend	298 x 598 x 8 mm						
Wandfliese L	IGA 807	weiss matt	30 x 60 cm	1,440	8	20,80	57,60	40	854,00
	IGA 808	weiss glänzend	298 x 598 x 8 mm rektifiziert						
Wandfliese S	IGA 0789	weiss matt	30 x 60 cm	1,440	8	18,88	86,40	60	1.132,80
	IGA 0790	weiss glänzend	298 x 598 x 8 mm						
Wandfliese S	IGA 0791	weiss matt	30 x 60 cm	1,440	8	18,88	86,40	60	1.132,80
	IGA 0792	weiss glänzend	298 x 598 x 8 mm rektifiziert						
Wandfliese L	IGA 0692	weiss matt	20 x 40 cm	1,600	20	20,60	76,80	48	1.016,00
	IGA 0691	weiss glänzend	198 x 398 x 7 mm rektifiziert						
Wandfliese L	IGA 0690	weiss matt	25 x 33 cm	1,500	18	18,60	81,00	54	1.030,00
	IGA 0689	weiss glänzend	250 x 330 x 7 mm						
Wandfliese L	IGA 0688	weiss matt	20 x 25 cm	1,500	30	17,60	90,00	60	1.078,00
	IGA 0687	weiss glänzend	198 x 248 x 6,8 mm						
Wandfliese L	IGA 0686	weiss matt	20 x 20 cm	1,000	25	11,20	84,00	84	966,00
	IGA 0685	weiss glänzend	198 x 198 x 6,5 mm						
Wandfliese L	IGA 0684	weiss matt	15 x 15 cm	1,000	44	10,00	100,00	100	1.025,00
	IGA 0683	weiss glänzend	148 x 148 x 6 mm						



Bauchemie

Starkes System für alle keramischen
Fliesensorten und -formate

Neben der Auswahl der richtigen Fliese ist auch die fachgerechte Verlegung ausschlaggebend für die Langlebigkeit Ihres neuen Bodenbelags. Mit dem IGA Bauchemie Sortiment können Ihre Fliesen sicher verlegt werden. Systemgeprüft bietet das IGA Bauchemie Sortiment alles was Sie für Ihr neues Fliesenprojekt benötigen.

Das komplette System-Sortiment von Profis für Profis.

IGA Bauchemie ist ein systemgeprüftes Sortiment aus hochwertigen Produkten für die Fliesenverarbeitung bis hin zu verschiedenen Zubehörteilen für die perfekte Ausgestaltung eines Raumes mit keramischen Fliesen.

Ausgestattet mit bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen, die die verschiedenen gesetzlichen Normen bis ins Detail erfüllen, erwerben Sie fachmännische Verarbeitungsergebnisse für Innen- und Außenbereiche. Alle Produkte sind zudem mit dem EMI-Code EC1 als sehr emissionsarm eingestuft, so dass sie auch gesundheitlich unbedenklich sind.

IGA Bauchemie ist ein weiterer Baustein der Marke IGA Fliesen, die an mehr als 50 Standorten in Deutschland von versierten Fachhändlern angeboten wird. Hier erhalten Endverbraucher und Profis eine umfassende Beratung über die hochwertigen Markenfliesenserien sowie über das komplette bauchemische Sortiment.

Mit einem Netzwerk aus qualifizierten Handwerkspartnern plant und realisiert IGA Fliesen bauliche Lösungen verschiedenster Art.



Alles aus einer Hand: Fliesenkleber, Schnellstrichmörtel, Universalgrundierung, Haftgrund, Bodenspachtelmasse und Dispersionsabdichtung ebenso wie Abdichtungs- und Montagekleber, Abdichtungsbahnen auf Rollen, Dichtband und Dichtmanschette und die Zubehörteile Innen-Dichtecken und Außen-Dichtecken.

Untergrund

Prüfung, Vorbereitung und Grundierung

Ein richtig vorbereiteter Untergrund ist die wichtigste Voraussetzung für gute Ergebnisse auf der Baustelle. Jeder Untergrund hat seine Eigenschaften und Besonderheiten, es bedarf einer genauen Prüfung vor weiteren Arbeitsschritten. Egal ob Risse gefüllt (oder „saniert“), Wand- und Deckenflächen bearbeitet oder grundiert werden müssen. Für jeden Untergrund gibt es die passenden IGA-Produkte. Damit setzen Sie auf höchste Qualität und Sicherheit.



SEM210
SCHNELL-ESTRICH-MÖRTEL
CT-C25-F4



UG220
UNIVERSAL-GRUNDIERUNG



HG230
HAFTGRUND

Abdichtung

Sicher Abdichten...

...damit kein Wasser in die Unterkonstruktion gelangt, muss zum Schutz des Eigenheims fachgerecht abgedichtet werden. Hierzu sind entsprechende Normen und Vorgaben zur Bauwerksabdichtung für die unterschiedlichen Bereiche einzuhalten. IGA-Produkte bieten Ihnen höchstmögliche Sicherheit bei der Abdichtung und Verlegung von klassischen Fliesen für den Innen- und Außenbereich.



DB271 DICHTBAND /
DM272 DICHTMANSCHETTE



DI273 DICHTPLATTE INNEN /
DA274 DICHTPLATTE AUSSEN



DAF250
DISPERSIONS-
ABDICHTUNG FLEXIBEL



AB270
ABDICHTUNGSBAHN

Kleber

Fliesenverlegung leicht gemacht...

...mit den Flexklebern von IGA. Abgestimmt auf die vielfältigen Einsatzbereiche und Eigenschaften des Fliesenbelags finden Sie bei IGA immer den richtigen Fliesenkleber. Mit unseren Flexklebern setzen Sie auf hervorragende Verarbeitungseigenschaften und starke Haftung - egal ob beim Verlegen von Wand- und Bodenfliesen, im Innen- und Außenbereich, auf Fußbodenheizung oder auf IGA Abdichtungen.



FK10 FLEX
FLEXKLEBER C2TE



FK200 FLEX PLUS
FLEXKLEBER C2TE S1



AMK260
ABDICHTUNGS- &
MONTAGE-KLEBER

Bodenspachtelmasse

Glatte Flächen ganz einfach

Eine fachgerechte Verklebung erhöht die Belastbarkeit und Nutzungsdauer Ihres Bodenbelags, damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben. Die Basis für eine sichere Verlegung im Innen- oder Außenbereich stellt ein absolut ebener Untergrund dar. Selten kommen Untergründe ohne Bodenspachtelmasse zum Ausgleichen und Nivellieren aus. Für jeden Einsatzbereich bietet IGA Ihnen die passenden Produkte an, damit die eigentlichen Folgearbeiten zügig weitergehen können.



BS240
BODENSPACHEL-
MASSE
CT-C25-F4

Sie möchten mehr zum
IGA Bauchemie Sortiment erfahren?

Fordern Sie unseren IGA Bauchemie Prospekt an
oder wenden Sie sich direkt an Ihren IGA Fachhändler
vor Ort.

Unsere IGA-Fliesen im Überblick

Serie	Seiten	Wand	Boden	Formate cm	Stärke mm	Rutschhemmung					Barfuß			Abrieb					Frost- sicher	Rekti- fiziert			
						R9	R10	R11	R12	R13	A	B	C	I	II	III	IV	V					
Atrium	4 – 7	x	x	60x120	7	x													x	x	x	x	
Ambiente	10 – 13		x	60x60 60x120	9		x						x							x	x	x	
Ambra	14 – 15		x	25x150	10,5		x												x	x	x	x	
Aura	16 – 19	x	x	60x120 120x120	6		x					x									x	x	
Base	20 – 23		x	30x30 30x60	9 10		x														x	x	
Casa	24 – 27	x		40x120	6 bzw. 8																	x	
Cliff	28 – 31		x	45x90	10		x						x								x	x	
Cliff			Outdoor	60x60	20			x						x								x	x
Concept ³	32 – 41		x	90x90 20x120	10		x						x									x	x
Concept ³		x		12,5x25	9																		
Domizil	42 – 43		x	30x60	9		x													x	x		
Forest	44 – 45		x	30x60	9		x						x									x	
Legno	46 – 49		x	30x120	10,5		x													x	x	x	
Lindo	8 – 9	x		30x60	8,5																		
Lindo			x	60x60	10	x																x	
Marble Style	50 – 53	x	x	60x120 120x120 120x240	6																x	x	
New Stone	54 – 57		x	30x60 60x60 60x120	8 bzw. 9		x							x								x	
New Stone			Outdoor	30x60	8			x							x							x	
Porto	58 – 61	x		30x60	8																		
Porto			x	30x60 60x60	8,5 bzw. 9		x							x						x	x		
Porto			Outdoor	60x60	20			x													x	x	x
Porto Style	62 – 63	x		30x60	9																		
Segura	64 – 65	x	x	5x5	6		x													x	x		
Select	66 – 69	x		2x24	9,5																	x	
Select			x	x	60x120 120x120	6,5		x													x	x	x
Silva	70 – 71		x	20x120 30x120	9		x						x								x	x	x
Today	72 – 73		x	60x60	10		x														x	x	
Unico	74 – 77	x	x	60x120 120x120	6		x															x	x
Weiss	78 – 81	x		15x15 20x20 20x25 25x33 20x40 30x60 30x90	6 bis 10,5																	teil- weise	

Fliesen-Eigenschaften

Abriebgruppe – Abrieb (auch Oberflächenverschleiß genannt) tritt bei Bodenbelägen infolge schleifender oder reibender Beanspruchung auf. Bei der Abriebgruppe (auch Abriebklasse genannt) handelt es sich um die Klassifikation von keramischen Fliesen nach ihrer Abriebfestigkeit. Die Einteilung erfolgt in fünf Gruppen, wobei Gruppe I die geringste und Gruppe V die höchste Abriebfestigkeit aufweist. Die Abriebgruppe ist nur bei glasierten Fliesen relevant, da eine schleifende oder reibende Beanspruchung den Glanz der Fliese beeinflussen kann.

- **Gruppe I:** für Barfuß- und Hausschuhbereich in Sanitär- und Schlafräumen.
- **Gruppe II:** für eine leichte Beanspruchung im privaten Wohnbau (außer Küche, Eingänge, Außenbeläge und Treppen) mit niedriger Begehungsfrequenz und geringer, kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk.
- **Gruppe III:** für eine mittlere Beanspruchung im privaten Wohnbau (außer Küche) sowie Nichtwohnbau wie Hotelzimmer mit normaler Begehungsfrequenz und kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk.
- **Gruppe IV:** für eine hohe Beanspruchung im privaten Wohnbau sowie Nichtwohnbau wie Krankenhäuser und Schulen bei stärkerer Begehungsfrequenz mit normalem Schuhwerk.
- **Gruppe V:** für höchste Beanspruchung im Nichtwohnbau wie Friseurläden und Banken bei extrem starker Begehungsfrequenz.

Frostbeständigkeit – Wenn Fliesen in Garage, Keller oder Außenbereich verlegt werden, müssen sie größeren Temperaturschwankungen standhalten können. Damit keine Schäden im Bodenbelag auftreten, müssen die Fliesen nicht nur frostbeständig sein, sondern auch fachgerecht verlegt werden.

Rektifizierte Fliesen – Bei rektifizierten Fliesen handelt es sich um Fliesen, deren Kanten nach der Produktion exakt auf ein gleiches Maß geschnitten werden. Denn generell haben Fliesen aus Feinsteinzeug nach dem Brennvorgang keine einheitlichen Kanten im 90° Winkel. Durch das Rektifizieren können Fliesen mit einer sehr engen Fuge verlegt werden, wodurch ein harmonisches Fugenbild möglich wird.

Rutschhemmung – Die Rutschhemmung (auch Trittsicherheit genannt) klassifiziert Bodenbeläge nach der Sicherheit ihrer Begehung. Bei rutschhemmenden Fliesen handelt es sich um Spezialfliesen, die mit einer unterschiedlich stark profilierten Oberfläche ausgestattet sind. Rutschhemmende Fliesen werden in verschiedene Gruppen geklustert. Die Bewertungsgruppen (R9 - R13) dienen als Maßstab für den Grad der Rutschhemmung. Bodenbeläge mit der Rutschhemmung R9 bieten den geringsten Grad an Rutschhemmung, wohingegen R13 den höchsten Anforderungen an ein sicheres Begehen gerecht werden.

- **R9:** Eingangsbereiche und Treppen in öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen, Friseurläden usw.
- **R10:** Sanitäre Räume, Sozialräume, gewerblich genutzte Lagerräume usw.
- **R11:** Garagen, Parkflächen im Freien, Gehwege im Außenbereich usw.
- **R12:** Räume, in denen vorwiegend Fette oder flüssige Massen verarbeiten werden, Spülräume usw.
- **R13:** Schlachthäuser, Ö Raffinerien usw.

Polierte Fliesen können nicht einmal in die Bewertungsklasse R9 aufgenommen werden. Sie können jedoch mithilfe spezieller Oberflächenbehandlungen rutschsicher ausgestattet werden.


Nassbelastete Barfussbereiche – Für Bereiche, die stark mit Wasser in Verbindung stehen, werden Fliesen zusätzlich nach ihrer Rutschhemmung gemäß der DIN 51097 bewertet. Die Fliesen werden entsprechend den Bewertungsgruppen A, B oder C zugeordnet.

- **Gruppe A:** Beispielsweise Sauna- und Ruhebereiche, Barfußgänge, Sanitärbereiche (weitgehend trocken) und Beckenböden von Schwimmbädern.
- **Gruppe B:** Beispielsweise Barfußgänge, Sanitärbereiche, Duschräume und -bereiche, Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, Sauna- und Ruhebereiche.
- **Gruppe C:** Beispielsweise ins Wasser führende Leitern und Treppen, Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbretter, Kneippbecken und geneigte Beckenrandausbildung.


Verdrängungsraum – In Bereichen wo fettige oder faserig-zähe Stoffe auf den Boden gelangen, müssen Fliesen eventuell noch einen „Verdrängungsraum“ besitzen. Dieser Verdrängungsraum ist der zur Gehebene hin offene Hohlraum unterhalb der Gehebene. Der V-Wert (V4-V10) gibt an, wie viel cm³ Flüssigkeit der Boden auf einem m² mindestens aufnehmen kann.

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt – Viele unserer Serien werden mit einer speziellen Variationsvielfalt hergestellt. Zur Vereinfachung sind unsere Grundfliesen mit einer Variation von V1 (geringe Variation) – V4 (starke Variation) gekennzeichnet. Anhand unserer Icons (siehe unten) können Sie erkennen, wie stark die Fliesen variieren und wie stark das Farbspiel ist. Das bedeutet nicht, dass unserer Fliesen völlig unterschiedliche Farben besitzen, sondern innerhalb ihrer Farbe durch Schattierungen und/oder Strukturen sehr wenig bis stark voneinander abweichen. Dadurch entstehen lebendige Farbnuancen.


Kurz erklärt:




V1 – geringe Variation / geringes Farbspiel
Die Fliesen haben kaum Unterschiede. Die Fliesenfläche wirkt in seiner Gesamtheit besonders ruhig. Die Farben und Strukturen bleiben bei allen Fliesen nahezu gleich.



V2 – mittlere Variation / mittleres Farbspiel
Zwischen den Fliesen sind leichte Unterschiede erkennbar. Das Gesamtbild wirkt immer noch natürlich und ruhig.



V3 – hohe Variation / hohes Farbspiel
Bei dieser Variation wirkt ihr Boden lebhaft und abwechslungsreich, da sich die Unterschiede der Fliesen untereinander deutlich hervorheben.



V4 – starke Variation / starkes Farbspiel
Die Fliesen unterscheiden sich sehr stark in Farbe und/oder Struktur sodass ein intensives Gesamtbild entsteht. Die Variation wird als Stilmittel eingesetzt.

Fliesen reinigen? Kinderspiel!

Naturtalent in Sachen Pflege

Schon von Natur aus sind keramische Fliesen pflegeleicht. Das unkomplizierte und ästhetische Belagsmaterial für Wände und Böden zeigt vielen Fleckenbildnern und Verschmutzungen schlicht die kalte Schulter. Desto heißer lieben keramische Fliesen ein ganz einfaches Reinigungsmittel: nämlich Wasser mit einem pH neutralen Reiniger. Oft genügt ein feuchtes Tuch und die Fliesen erstrahlen wieder in neuem Glanz.

Materialeigenschaften

Damit Sie lange an Ihren neuen Fliesen Freude haben, beschreiben wir Ihnen die Unterschiede in den Materialeigenschaften von Fliesen. Ausführliche Informationen zu den Materialien erhalten Sie in unserem Fliesenlexikon auf www.iga-fliesen.de.

Reinigungsmittel

Auch wenn Fliesen sehr pflegeleicht sind, werden für ihre Pflege die verschiedensten Mittel angeboten. Wir schildern Ihnen hier ein paar Details, auf die Sie achten sollten: Entscheidend bei den Reinigungsmitteln ist der sogenannte pH-Wert, der auf einer Skala von 0 bis 14 von sauer über neutral bis alkalisch reichen kann. Stark alkalische Reiniger mit einem pH-Wert größer als 10,5 sind oft mit Kali- oder Natronlauge versehen. Derartige Reiniger sollten auf keinen Fall zur laufenden Pflege und wenn überhaupt nur sehr fachmännisch bei einer Grundreinigung eingesetzt werden, da sie schon bei kurzer Einwirkzeit die Fliese schädigen können. Schwach alkalische Reiniger

mit einem pH-Wert zwischen 8 und 10,5 können bei stärkeren Verschmutzungen, beispielsweise durch Fette oder Kosmetika, eingesetzt werden. Zur laufenden Pflege oder Unterhaltsreinigung und bei normalen Verschmutzungen eignen sich am besten neutrale Reinigungsmittel. Diese besitzen einen pH-Wert zwischen 6 und 8. Liegt der pH-Wert zwischen 3 und 6, so handelt es sich um einen schwach sauren Reiniger, der sehr gut zur Entfernung von Kalkablagerungen eingesetzt werden kann. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Reiniger die Fugen angreifen können. Deshalb empfiehlt es sich, die Fläche und Fugen vorher sehr gut vorzunässen und den Reiniger nicht einwirken zu lassen. Stark saure Reiniger mit einem pH-Wert unter 3 sollten nur bei der Erstreinigung zur Entfernung von Zementschleiern eingesetzt werden. Auch hier müssen die Beläge und Fugen gründlich mit Wasser vorgespült und nach der Reinigung wieder mit Wasser neutralisiert werden. Generell sollte man bei Fliesen – auch bei unglasierten – auf schleifmittelhaltige Reinigungsmittel (wie sie beispielsweise in einigen Pulvern vorhanden sind) verzichten, da sie die reinigungsfreundliche Oberfläche schädigen.

Unverzichtbar: das Wasser

Nicht von ungefähr sind Fliesen der bevorzugte Belag in Feuchträumen – sie lieben sozusagen das Wasser, deshalb sollte man auch bei der Pflege nicht daran sparen. Meist genügt es, mit Wasser und einem pH neutralen Reiniger den gelösten Schmutz mit einem Tuch aufzunehmen und die Fliesen strahlen wieder wie neu. Wasser ist ebenso wichtig, um Reinigungsmittel entsprechend zu verdünnen. Es



bindet darüber hinaus viele Schmutzstoffe. Wichtig bei der normalen Pflege sind das vorherige Lösen der schmutzbindenden Stoffe durch ausreichendes Einwirken bzw. Einnässen – je nach Verschmutzung zusätzlich mit einem Reinigungsmittel – und das spätere Aufnehmen mit einem Tuch oder Wischmopp.

Das erste Mal: die Bauabschlussreinigung (Erstreinigung)

Direkt nach dem Verlegen – egal, ob es sich um Steingut-, Steinzeug- oder Feinsteinzeugfliesen handelt – werden die Fliesen einer Erstreinigung unterzogen, die in der Regel der Fliesenverlegefachbetrieb vornimmt. Hierbei werden Zementschleier, Reste von Mörtel und Fugenmaterial und anderer Bauschmutz entfernt. Ihr Fliesenleger verwendet bei stärkeren Verschmutzungen speziell auf die unterschiedlichen Materialeigenschaften abgestimmte Reiniger, so dass Sie sich von Anfang an auf einen pflegefreundlichen Belag freuen können.

Die laufende Pflege:

Unterhaltsreinigung Steingut

Die Pflege von Steingutfliessen, die an der Wand eingesetzt werden, gestaltet sich unkompliziert. Bei den oft gegen Verschmutzungen zusätzlich veredelten Fliesen genügen milde, neutrale Reiniger oder einfach nur Wasser und ein weiches Tuch. Bei starken Verschmutzungen können im Handel übliche Kalkreiniger und ähnliche Pflegeprodukte eingesetzt werden. Fragen Sie einfach nach den vom Hersteller oder Fliesenfachhändler empfohlenen Produkten. Bitte beachten Sie die jeweiligen Empfehlungen der Hersteller auf dem Etikett des Reinigers. Vermieden werden müssen – wie übrigens auch bei Steinzeug-, bzw. Feinsteinzeugfliesen – alle Reiniger, die Flusssäure oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten. Sie können die Oberfläche nachhaltig beschädigen. Schmierseifen und stark mit Tensiden versehene Reinigungsmittel hinterlassen auf Fliesen einen schmutzbindenden Film und sollten daher nicht verwendet werden. Ebenfalls ungeeignet sind Scheuerpulver, da sie die Glasur beeinträchtigen. Sollte statt der manuellen eine maschinelle Reinigung stattfinden, so müssen auf rotierende Geräte oder Pads unbedingt verzichtet werden. Diese können die Glasur der Steingutfliessen, auch wenn diese recht widerstandsfähig ist, angreifen und unschöne, dauerhafte Spuren hinterlassen.

Unterhaltsreinigung: Steinzeug bzw. Feinsteinzeug glasiert

Glasierte (Fein)steinzeugfliesen werden heute an Wand und am Boden eingesetzt, wodurch sie unterschiedlichen Verschmutzungen ausgesetzt sind. Glasierte Feinsteinzeugfliesen sind ein sehr unkompliziertes Belagsmaterial. Besen, Schrubber, Gummischieber oder Wischmopps kommen bei der Reinigung von Hand infrage. Wenn einfaches Kehren oder Saugen nicht ausreicht, empfiehlt sich auch hier der ausreichende Einsatz von Wasser mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Bei stärkeren Verschmutzungen, gerade bei Bodenfliesen, sollte die Fläche zunächst sehr gut mit Wasser und einem geeigneten Reiniger eingeweicht werden und die Schmutzflotte durch mehrmaliges Nachwaschen mit einem Tuch oder einem Wischmopp aufgenommen werden. Bei der Wahl der Reinigungsmittel dürfen auch hier keine verwendet werden, die Flusssäure oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten. Schmierseifen und andere Film und Glanz bildende Reinigungsprodukte sollten vermieden werden, da diese eine Schicht auf den Fliesen aufbauen, die den Schmutz binden. Auf Dauer können derartig mit nicht geeigneten Mitteln gereinigte Fliesen ein stumpfes Aussehen erhalten, das mit einer Grundreinigung wieder entfernt werden muss. Der natürliche

Glanz der Fliesen kommt am besten zum Vorschein, wenn die Fläche regelmäßig mit einem neutralen, nicht rückfettenden Reiniger und ausreichend Wasser gepflegt wird. Maschinell können bei der Reinigung von glasierten (auch unglasierten) Feinsteinzeugfliesen leistungsfähige Wassersauger eingesetzt werden. Der Belag sollte nach der Reinigung trocken sein, damit Verschmutzungen durch Begehen nicht gleich wieder gebunden werden.

Unterhaltsreinigung Feinsteinzeug unglasiert

Das unglasierte und dadurch offenporige Material ist dennoch sehr pflegeleicht, da der Feinsteinzeugscherben unter sehr hohem Druck und großer Hitze gebrannt wird, so dass ein extrem dichtes Material entsteht, das so gut wie nicht aufnahmefähig gegenüber Wasser (deutlich weniger als 1 % Porosität) und anderen Substanzen ist. Viele unserer Markenfliesen, die matt, anpoliert oder gänzlich poliert sein können, werden bereits im Herstellungsprozess werkseitig gegen Flecken imprägniert, so dass eine Nachbehandlung nicht nötig ist. Bitte achten Sie hier auf die Angaben des Herstellers. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem IGA Fachhändler, ob eine Nachbehandlung/Imprägnierung direkt nach der Verlegung von Nöten sein sollte. Unglasierte Feinsteinzeugfliesen können in allen Anwendungsbereichen – innen und außen – eingesetzt werden. Der frostsichere Belag weist je nach Anwendungsbereich zusätzlich rutschhemmende Eigenschaften auf, die bei der Pflege bedacht werden sollten. Für unglasierte, bereits werkseitig imprägnierte Feinsteinzeugfliesen gilt eine ähnliche Pflegeanleitung wie für glasierte Fliesen. Beachtet werden sollte jedoch, dass aufgrund der fehlenden Glasur, lösliche Stoffe bei längerer Einwirkzeit bis zu einem gewissen, jedoch sehr geringen Maße, eindringen können, so dass fleckenbildende Stoffe (beispielsweise Rotwein) am besten direkt entfernt werden müssen. Auf Pflegemittel, die zusätzliche, z.B. glanzbildende Stoffe enthalten, sollte bei der Pflege von unglasierten Fliesen – insbesondere bei polierten Fliesen – verzichtet werden, da sie Rückstände auf den Fliesen bilden, die die Oberflächenbeschaffenheit negativ beeinträchtigen können. Neutrale bis schwach sauer oder schwach alkalische Reiniger erweisen sich hier als beste Hilfsmittel bei stärkeren Verschmutzungen.

Unterhaltsreinigung Rutschhemmende Fliesen

Rutschhemmende Feinsteinzeugfliesen weisen eine Oberfläche auf, die die Trittsicherheit erhöhen. Sie besitzen eine mikrorauhe oder leicht profilierte Struktur. Sie werden in Eingangsbereichen, begehbaren Duschen, in Saunen, Wellnessbereichen sowie in Küchen und Außenbereichen bevorzugt eingesetzt. Die rutschhemmende Oberfläche bedeutet jedoch in manchen Fällen (weniger im privaten, als bei den im öffentlichen Bereich angewendete Fliesen), dass sehr faserige Reinigungstücher hängen bleiben können. Im Handel erhältliche Mikrofasertücher erweisen sich hier als gute Helfer bei der Unterhaltsreinigung. Auf keinen Fall sollten schleifmittelhaltige Reiniger eingesetzt werden, ebenso wenig wie Schmierseifen und andere stark mit Tensiden angereicherte Mittel, die die Trittsicherheit negativ beeinflussen. Wie für alle Fliesen gilt, dass flusssäurehaltige Mittel – auch wenn sie mit Wasser stark verdünnt sind – vermieden werden müssen.

Generell sollten für die Reinigung Ihrer Fliesen immer die Pflege- und Reinigungshinweise der Hersteller beachtet werden.





IGA[®]

SCHÖNE FLIESEN

www.iga-fliesen.de



Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland - Telefon: +49 (0) 5191 802-0 - Telefax: +49 (0) 5191 98664-028
Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HRA 100617 - Rechtsform / Sitz der Gesellschaft: GmbH & Co. KG, Soltau - Komplementärin: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe - Verwaltungs-GmbH
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland - Amtsgericht Lüneburg HRB 101291 - Geschäftsführer: Jan Buck-Emden (Vorsitzender), Sven Grobrügge, Frank Frithjof Staffeld
Aufsichtsratsvorsitzender: Johannes M. Schuller, Ingolstadt
Copyright by hagebau Fachhandel. Alle Angaben ohne Gewähr. Preis- und Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration.

Bildnachweis: In diesem Druckerzeugnis werden Bilder von der Plattform Getty Images und Thinkstock verwendet (www.gettyimages.de, www.thinkstock.de).



hagebau Handelsgesellschaft
für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47
D-29614 Soltau

Stand 01/2023